




ArcelorMittal

# Proizvodni program

ArcelorMittal Construction Austria GmbH / Pflaum & Söhne Bausysteme GmbH



# Pflaum paneli-mineralna volna

Opis proizvoda





**PFLAUM FO**  
 Fasada z  
 vidnim spojem-  
 mineralna volna  
 140 kg/m<sup>3</sup>

**PFLAUM FE**  
 Fasada z  
 vidnim spojem-  
 mineralna volna  
 100 kg/m<sup>3</sup>

**PFLAUM FI**  
 Fasada s  
 skritim spojem-  
 mineralna volna  
 140 kg/m<sup>3</sup>

**PFLAUM FEI**  
 Fasada s  
 skritim spojem-  
 mineralna volna  
 100 kg/m<sup>3</sup>

Tipi profilov



Debelina (mm)	U-vrednost W/m <sup>2</sup> K	Debelina pločevine (mm)	Največje dolžine
50	0,86	0,55/0,55	7,5m
60	0,73	<b>0,63/0,55</b>	12,0m
80	0,56	0,63/0,63	14,0m
100	0,46		15,5m
120	0,38		15,5m
140	0,33		15,5m
150	0,31		15,5m
160	0,29		14,0m
180	0,26		12,5m
200	0,24		11,5m
220	0,22		10,5m
60	0,67	0,50/0,50	12,0m
80	0,50	<b>0,63/0,50</b>	14,0m
100	0,41	0,63/0,63	15,5m
120	0,34		15,5m
140	0,29		15,5m
150	0,27		15,5m
160	0,25		14,0m
180	0,23		12,5m
200	0,20		11,5m
60	0,77	0,55/0,55	12,0m
80	0,59	<b>0,63/0,55</b>	14,0m
100	0,46	0,63/0,63	15,5m
120	0,39		15,5m
140	0,34		15,5m
150	0,32		15,5m
160	0,30		14,0m
180	0,26		12,5m
200	0,24		11,5m
80	0,55	0,50/0,50	14,0m
100	0,43	<b>0,63/0,50</b>	15,5m
120	0,36	0,63/0,63	15,5m
140	0,31		15,5m
150	0,29		15,5m
160	0,27		14,0m
180	0,24		12,5m
200	0,22		11,5m

Pflaum paneli-mineralna volna, so razpoložljivi v različnih širinah.




# Pflaum paneli-PIR izolacija


Opis proizvoda

Tipi profilov


**PFLAUM streha**  
Streha-PIR izolacija



**PFLAUM P1**  
Fasada z vidnim spojem-PIR izolacija



**PFLAUM P2**  
Fasada s kritim spojem-PIR izolacija



Debelina (mm)	U-vrednost W/m <sup>2</sup> K	Debelina pločevine (mm)	Največje dolžine
40	0,51	0,50/0,50	15,0m
60	0,35	<b>0,63/0,50</b>	15,0m
80	0,26	0,63/0,63	17,0m
100	0,21		19,8m
120	0,18		19,8m
140	0,15		19,8m

50	0,45	0,50/0,50	14,0m
60	0,37	<b>0,63/0,50</b>	14,0m
80	0,27	0,63/0,63	17,0m
100	0,22		19,8m
120	0,18		19,8m

60	0,42	0,50/0,50	14,0m
80	0,29	<b>0,63/0,50</b>	17,0m
100	0,22	0,63/0,63	19,8m
120	0,18		19,8m
140	0,16		19,8m

## Standardne barve panelov

			1100 ↓ Razvita širina ▶ 1185 ↓							
			0,50	0,55	0,63	0,50	0,55	0,63	0,75	
25μ	svetla slonokoščena	1015						x		
25μ	ognjeno rdeča	3000						MTX		
25μ	signalno bela	4944			MTX					
25μ	encijan modra	5010						MTX		
25μ	antracit siva	7016	x		x	x		x	MTX	
25μ	svetlo siva	7035			MTX			x		
25μ	prašno siva	7037			MTX					
25μ	rdeče-rjava	8012				x		x		
25μ	sepia-rjava	8014						MTX		
25μ	sivo-bela	9002	x		x	x		x		
25μ	bela-aluminij	9006	x		x	x		x	x	
25μ	siva aluminij	9007	x		x	x		x		
25μ	čista bela	9010	x		x	MTX		x		
12μ	čista bela	901	MTX							
12μ	sivo bela	912	x	x	x	MTX	x	MTX		

Legenda:

**PIR**  
Razvita širina 1100 PFLAUM P1  
Razvita širina 1185 PFLAUM P2 in streha

**Mineralna volna**  
Razvita širina 1100 FO 1.000mm  
FE 1.000mm  
Razvita širina 1185 FI 1.000mm  
FEI 1.000mm

**MTX**  
Brez standardnih premazov vendar skupne barve

# Nosilne pločevine

Opis proizvoda

Dimenzije


Debelina pločevine (mm)

Teža (kN/m<sup>2</sup>)

Najveća dolžina (m)

Namen uporabe

85/280




0,75  
0,88  
1,00  
1,25

0,0789  
0,0925  
0,1051  
0,1314

22,00

Streha

96/250




0,75  
0,88  
1,00  
1,25

0,0883  
0,1036  
0,1178  
0,1472

22,00

Streha

135/310





0,75  
0,88  
1,00  
1,13  
1,25  
1,50

0,0950  
0,1114  
0,1266  
0,1425  
0,1583  
0,1899

22,00

Streha

150/280




0,75  
0,88  
1,00  
1,13  
1,25  
1,50

0,1051  
0,1234  
0,1402  
0,1584  
0,1752  
0,2103

22,00

Streha

160/250




0,75  
0,88  
1,00  
1,13  
1,25  
1,50

0,1178  
0,1382  
0,1570  
0,1767  
0,1963  
0,2355

22,00

Streha

200/420












0,75  
0,88  
1,00  
1,13  
1,25  
1,50

0,1051  
0,1234  
0,1402  
0,1584  
0,1752  
0,2103

24,00

Streha

Legenda:

-  dobavljivo zaobljeno ali bombirano
-  dobavljivo kot akustični perforirani profil
-  dobavljivo kot svetlobne plošče
-  dobavljivo s protikondenznim flisom
-  dobavljivo z akustičnim flisom
-  proizvodnja v Nemčiji
-  proizvodnja v Belgiji
-  proizvodnja na Poljskem
-  proizvodnja v Franciji



# Strešne pločevine

Opis proizvoda

Dimenzije


Debelina pločevine (mm)

Teža (kN/m<sup>2</sup>)

Najveća dolžina (m)

Namen uporabe

**32/207 T**




0,63  
0,75

0,0566  
0,0674

18,00

Streha

**39/183 T**




0,63  
0,75

0,0640  
0,0762

18,00

Streha

**39/333 T**




0,63  
0,75

0,0586  
0,0698

18,00

Streha

**85/280 T**




0,75

0,0831

22,00

Streha

**96/250 T**



0,75

0,0903


22,00

Streha

## Jekleni kasetni profili

Vse kasete so dobavljive tudi v perforirani izvedbi

**100/600**




0,75  
0,88  
1,00  
1,25

0,0883  
0,1036  
0,1178  
0,1472

14,00  
11,90  
10,40  
8,50

Streha  
Fasada

**130/600**




0,75  
0,88  
1,00  
1,25

0,0981  
0,1151  
0,1308  
0,1635

13,40  
11,40  
10,10  
8,00

Streha  
Fasada

**150/600**









0,75  
0,88  
1,00  
1,25

0,0981  
0,1151  
0,1308  
0,1635









12,40  
11,40  
10,10  
8,00

Streha  
Fasada

# Fasadne pločevine

Opis proizvoda	Dimenzije	Debelina pločevine	Teža	Najveća dolžina	Namen uporabe
<b>8/100 B</b> 		0,63 0,75	0,0533 0,0634	8,00	Fasada
<b>32/207 B</b> 		0,63 0,75	0,0566 0,0674	18,00	Fasada
<b>39/183 B</b> 		0,63 0,75	0,0640 0,0672	18,00	Fasada

# Valovite pločevine

<b>W 18/76 T</b> 		0,63 0,75 0,88	0,0597 0,0711 0,0834	8,00	Streha
<b>W 18/76</b> 		0,63 0,75 1,00	0,0593 0,0706 0,0942	12,00	Streha Fasada
<b>W 25/115</b> 		0,63 0,75 1,00	0,0566 0,0674 0,0899	12,00	Streha Fasada
<b>W 43/180</b> 		0,75 1,00	0,0775 0,1034	13,00	Streha Fasada

# Standardne barve/trapezne pločevine

## Strešne in fasadne pločevine

32/ 207  
39/ 183  
39/ 333  
85/280T  
96/250T

0,63 0,75 0,88

			0,63	0,75	0,88
25μ	svetla slonokoščena	1015		x	
25μ	ognjeno rdeča	3000		x	
25μ	mah-zelena	6005		x	
25μ	reseda zelena	6011		x	
25μ	antracit siva	7016	x	x	
25μ	umbra siva	7022		x	
25μ	svetlo siva	7035		x	
25μ	rdeče-rjava	8012	x	x	
25μ	sepia-rjava	8014	x	x	
25μ	sivo-bela	9002	x	x	
25μ	bela-aluminij	9006	x	x	
25μ	siva-aluminij	9007		x	

## Nosilne pločevine

85 /280  
96 /250  
135/310  
150/280  
160/250

0,63 0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,50

			0,63	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50
12μ	sivo-bela	912		x	x	x	MTX	x	x
25μ	sivo-bela	9002		x	x	x			
25μ	antracit siva	7016			x	x			

## Kasete

130/600  
150/600

0,63 0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,50

			0,63	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50
12μ	sivo-bela	912			x	x		x	

## Dodatni elementi

Svetlobne plošče  
Polnilo profila  
Vijaki  
Jahači-kalote  
Tesnilni trakovi



**P laum & Söhne Bausysteme GmbH**

Ganglgutstraße 89  
A-4050 Traun  
T +43 (0)7229/64 584

**ArcelorMittal Construction Austria GmbH**

Lothringenstraße 2  
A-4501 Neuhofen a.d.Krems

office.amca@arcelormittal.com  
www.arcelormittal.com/construction  
www.pflaum.at

**Zastopa in prodaja**



NORIK d.o.o.  
Cesta dveh cesarjev 393a  
1000 Ljubljana  
Tel. +386 1 423 11 28

Internet: [www.norik.si](http://www.norik.si)  
e-mail: [info@norik.si](mailto:info@norik.si)